

Ecran professionnel Z27x HP DreamColor



Précision des couleurs de 10 bits sur un écran de 27 pouces avec une prise en charge d'entrée 4K et un moteur d'étalonnage intégré

Travaillez avec des couleurs parfaites et éclatantes et donnez vie à vos idées avec l'écran professionnel Z27x HP DreamColor, doté de l'outil de calibration HP, de la prise en charge du 4K¹ et d'une couleur 10 bits générant jusqu'à 1,07 milliard de couleurs à l'écran.



Des performances colorimétriques ultimes

- Obtenez en permanence des couleurs précises, ainsi que des noirs ultra-profonds grâce à l'écran HP DreamColor de 68,6 cm (27 pouces) conçu sur mesure. Profitez d'une excellente résolution 2 560 x 1 440, ainsi qu'une visualisation claire et précise grâce à un rapport de contraste 1 000: 1 et d'une luminosité élevée.²

Un outil puissant pour votre flux de travail couleur

- Gérez aisément vos flux de travail les plus exigeants avec jusqu'à 1,07 milliard de couleurs et 1 024 tons par canal et optimisez vos contenus 4K avec une précision des couleurs de 10 bits.

La personnalisation des couleurs à portée de main

- Créez votre propre espace couleur avec l'outil de calibration intégré. Profitez d'une compatibilité totale avec une gamme d'appareils de mesure de couleur professionnels, et de la solution HP DreamColor Calibration en option.³
- Des noirs riches et profonds de classe CRT quel que soit l'angle, avec des technologies IPS de deuxième génération et un noir avancé conçu sur mesure. 99 % de couverture de DCI-P3 et 100 % de couverture de sRGB et Adobe RVB.
- Couleur 10 bits, 1 024 niveaux de gris par canal et jusqu'à 1,07 milliard de couleurs à l'écran avec le moteur HP DreamColor².
- Précision des couleurs en instantané, avec 7 prédéfinitions d'espace chromatique. L'outil de calibration HP intégré, recalibre à l'aide un appareil de mesure de couleur professionnel ou de la solution HP DreamColor Calibration.³
- Résolutions d'entrée jusqu'à 4 K¹

Ecran professionnel Z27x HP DreamColor Tableau de spécifications



Référence du produit	D7R00A4; D7R00AT
Taille de l'écran (diagonale)	68,6 cm (27")
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	48 à 250 cd/m ² avec étalonnage ¹
Rapport de contraste	800:1 statique ¹
Taux de réponse	7 ms gris à gris ¹
Format de l'image	16:9
Résolution native	2560 x 1440
Résolutions prise en charge	4 096 x 2 160; 3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 2 048 x 1 080; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 600 x 1 200; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480
Fonctions d'affichage	Plug-and-Play; Antireflets; Programmable par l'utilisateur; Sélection de la langue; Commandes à l'écran; Rétroéclairages LED; In plane switching (IPS)
Commandes utilisateur	Retour; Haut (ajuste les paramètres vers le haut); Bas (ajuste les paramètres vers le bas); Sélectionner; Menu; Alimentation
Signal d'entrée	1 HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP); 2 DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP);
Ports et connecteurs	4 ports USB 3.0 (deux sur le côté et deux à l'arrière); 2 ports USB 2.0 DreamColor; 1 sortie audio analogique et numérique;
Puissance d'entrée	Tension d'entrée: 100 à 240 V CA
Consommation électrique	< 110 W (maximum), 65 W (fonctionnement normal), ≤ 1,2 W (veille)
Dimensions avec socle (L x P x H)	64,1 x 24,24 x 42,04 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	64,1 x 6,55 x 37,92 cm
Poids	8,8 kg
Caractéristiques pour l'ergonomie	Inclinaison: de -5° à +20°; Rotation: ±45°; Rotation sur pivot: 90°
Environnement	Ecran sans arsenic; Écran à rétro-éclairage sans mercure; Faible teneur en halogène ²
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®
Garantie	Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Ecran professionnel Z27x HP DreamColor

Accessoires et services (non inclus)

Solution d'étalonnage HP DreamColor



Le système d'étalonnage HP DreamColor (DCS) est un moniteur LCD optionnel conçu pour les utilisateurs professionnels qui recherchent la précision des couleurs dans leur production. Il permet aux utilisateurs d'étalonner rapidement et précisément les réglages d'affichage de premier plan d'un écran pour empêcher toute déviation des paramètres essentiels des couleurs de l'écran ou du réglage du point blanc.

Référence du produit: B1F63AA

Carte graphique HP Dual Output USB



Augmentez la surface d'écran et la productivité avec une configuration à double moniteur avec l'adaptateur de carte graphique USB HP double sortie, présentant les sorties DVI-I et DisplayPort pour les écrans haute résolution via une connexion USB 3.0 B unique à votre ordinateur.

Référence du produit: C5U89AA

Kit de montage pour client léger HP



Connectez votre client léger ou ordinateur USDT HP à l'arrière de certains écrans HP Z et conservez ainsi une ergonomie optimale avec le kit de montage HP pour client léger.

Référence du produit: E5J35AA

Barre de haut-parleurs pour écrans LCD HP



Se fixe sans problème au panneau avant de votre moniteur pour ajouter des fonctions complètes de prise en charge du multimédia, y compris des enceintes stéréo avec gamme sonore complète et une prise externe pour les écouteurs.

Référence du produit: NQ576AA

5 ans de garantie, intervention sur site le jour ouvré suivant

Contrat HP Care Pack : 5 ans de garantie, intervention sur site le jour ouvré suivant

Référence du produit: U7935E



Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

Ecran professionnel Z27x HP DreamColor

Notes de messagerie

¹ Contenu 4K requis pour visualiser la résolution 4K.

² Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

³ Vendu séparément.

⁴ Passez facilement en plein écran avec gestion DCI ou affichage 1:1 avec panoramique et zoom.

⁵ Accès Internet requis et vendu séparément.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.; ² Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

Pour en savoir plus, consultez

www.hp.eu/monitors

Engagez vous avec les services financiers HP

Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroître sa différenciation concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour

www.hp.com/go/getupdated

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.

ENERGY STAR® et la marque ENERGY STAR® sont des marques déposées aux Etats-Unis.

